

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 नवम्बर 2011— कार्तिक 27, शक 1933

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 07-09-2011.

1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम सामान्य रहा. प्रतिवेदित सप्ताह में निम्नानुसार वर्षा होना प्रतिवेदित है.

- (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- निरंक
- (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक
- (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
- (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- जिला-रायपुर के समस्त तहसीलों में हुई वर्षा को मिलाकर प्रतिवेदित है. जिला-महासमुन्द के तह. महासमुन्द, पिथौरा, सरायपाली, जिला-धमतरी के तह. कुरुद व मगरलोड, नगरी, जिला-राजनांदगांव के समस्त तह. छुईखदान, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, छुरिया, डोंगरगांव, अंबागढ़-चौकी, मोहला व मानपुर, जिला-बस्तर के समस्त तह. जगदलपुर, बस्तर, बकावंड, लोहांडीगुड़ा, बास्तानार, तोकापाल, दरभा, कोंडागांव, फरसगांव, माकड़ी, केशकाल व बड़ेराजपुर, जिला-बिलासपुर के तह. बिलासपुर, बिल्हा, मस्तुरी, तखतपुर, मुंगेली, पथरिया, लोरमी, कोटा, मरवाही, जिला-कोरबा के तह. कोरबा, कटघोरा, पोड़ीउपरोड़ा, पाली, जिला-रायगढ़ के तह. रायगढ़, सारंगढ़, बरमकेला, लैलूंगा, धरमजयगढ़, जिला-जशपुर के तह. मनौरा, कुनकुरी, दुलदुला, फरसाबहार, बगीचा, कासाबेल में वर्षा होना प्रतिवेदित है.
- (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- जिला-महासमुन्द के तह. बागबाहरा, बसना, जिला-धमतरी के तह. धमतरी, जिला-दंतेवाड़ा में समस्त तहसीलों को मिलाकर अब तक हुई वर्षा को प्रतिवेदित किया है. जिला-बिलासपुर के तह. पेन्द्रारोड व पेन्द्रा, जिला-कोरबा के तह. करतला, जिला-रायगढ़ के तह. पुसौर, खरसिया, घरघोड़ा व तमनार, जिला-जशपुर के तह. जशपुर व पत्थलगांव में वर्षा होना प्रतिवेदित है.

2. **जुताई एवं बोनी रोपाई.**— जिला-रायपुर, महासमुंद, धमतरी, राजनांदगांव, बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बीजापुर, कोरिया, रायगढ़ व जशपुर में जुताई, बोनी पूर्ण, रोपाई कार्य चालू होना प्रतिवेदित है.
3. **सिंचाई.**— जिला-धमतरी, बस्तर, कांकेर, बिलासपुर व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. दंतेवाड़ा, रायगढ़ में सिंचाई के पानी अपर्याप्त प्रतिवेदित है.
4. **कटाई.**— समस्त जिला में कटाई योग्य अभी कोई फसल नहीं है.
5. **फसल स्थिति.**— जिला-बस्तर में धान, मक्का फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-कांकेर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-दंतेवाड़ा में धान, मक्का, अम्बाड़ी, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-बीजापुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-बिलासपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-जांजगीर-चांपा में धान, तिल, मूंगफली फसल की स्थिति सामान्य. जिला-कोरिया में मक्का, धान, अरहर, तिल, मूंगफली, कोदो-कुटकी फसल की स्थिति सामान्य. जिला-रायगढ़ में धान, गन्ना, उड़द व मूंगफली की फसल सामान्य व जशपुर में धान, मक्का, तिल, गन्ना, तुअर, मूंगफली फसल की स्थिति सामान्य होना प्रतिवेदित है.
6. **पशु-स्थिति.**— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित है.
7. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.
8. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.
9. **खेतिहर श्रमिक.**— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 07-09-2011

| जिला / तहसील | 1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक. | 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. | 3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल— (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत— (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत. | 5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति. | 7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति. |
|----------------------------------|--|---|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जिला-रायपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. रायपुर | जिले में 140.0 | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी पूर्ण/रोपाई पूर्ण. | 3. .. | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| 2. बलौदा बाजार | मि. मी. वर्षा | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. बिलाईगढ़ | .. | | (2) फसल की स्थिति सामान्य है. | | |
| 4. कसडोल | .. | | | | |
| 5. सिमगा | .. | | | | |
| 6. भाटापारा | .. | | | | |
| 7. आरंग | .. | | | | |
| 8. अभनपुर | .. | | | | |
| 9. पलारी | .. | | | | |
| 10. राजिम | .. | | | | |
| 11. देवभोग | .. | | | | |
| 12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद) | .. | | | | |
| 13. तिल्दा | .. | | | | |
| 14. मैनपुर | .. | | | | |
| 15. छुरा | .. | | | | |
| जिला-महासमुन्द | मिलीमीटर | | | | |
| | औसत वर्षा | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी पूर्ण. रोपाई पूर्ण. | 3. .. | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| | 1114.0 | | 4. (1) धान, मूंगफली, तिल, सन फसल की स्थिति सुधरी हुई है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 1. महासमुन्द | 236.7 | | (2) फसल की स्थिति सुधरी हुई. | | |
| 2. पिथौरा | 217.2 | | | | |
| 3. बागबाहरा | 515.4 | | | | |
| 4. बसना | 280.8 | | | | |
| 5. सरायपाली | 227.6 | | | | |
| जिला-धमतरी | मिलीमीटर | | | | |
| 1. धमतरी | 254.4 | 2. वर्षा अपर्याप्त. जुताई/बोनी पूर्ण. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. कुरूद | 186.6 | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. मगरलोड | 217.0 | | (2) .. | | |
| 4. नगरी | 172.2 | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------------------------|------------------|------------------------------------|---|----------------|--------------|
| जिला-दुर्ग | मिलीमीटर | | | | |
| 1. दुर्ग | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 2. धमधा | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 3. पाटन | .. | | (2) .. | | |
| 4. गुंडरदेही | .. | | | | |
| 5. बालोद | .. | | | | |
| 6. डौंडी | .. | | | | |
| 7. डौंडी-लोहारा | .. | | | | |
| 8. गुरूर | .. | | | | |
| 9. बेमेतरा | .. | | | | |
| 10. बेरला | .. | | | | |
| 11. साजा | .. | | | | |
| 12. नवागढ़ | .. | | | | |
| 13. थानखम्हरिया | .. | | | | |
| जिला-राजनांदगांव | मिलीमीटर | | | | |
| 1. छुईखदान | 68.0 | 2. वर्षा पर्याप्त/प्रारंभिक जुताई, | 3. .. | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| 2. खैरागढ़ | 123.0 | बोनी पूर्ण. रोपाई लगभग पूर्ण | 4. (1) .. | 6. .. | 8. पर्याप्त. |
| 3. डोंगरगढ़ | 236.0 | है. | (2) .. | | |
| 4. राजनांदगांव | 245.8 | | | | |
| 5. छुरिया | 179.0 | | | | |
| 6. डोंगरगांव | 121.2 | | | | |
| 7. अम्बागढ़ चौकी | 172.6 | | | | |
| 8. मोहला | 138.2 | | | | |
| 9. मानपुर | 247.6 | | | | |
| जिला-(कवर्धा) | मिलीमीटर | | | | |
| कबीरधाम | | | | | |
| 1. कवर्धा | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 2. पण्डरिया | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 3. सहसपुर लोहारा | .. | | (2) .. | | |
| 4. बोड़ला | .. | | | | |
| जिला-बस्तर | मिलीमीटर | | | | |
| | औसत वर्षा 2270.8 | | | | |
| 1. जगदलपुर | 131.0 | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. बस्तर | 153.6 | पूर्ण. रोपाई प्रारंभ है. | 4. (1) धान, मक्का फसल की स्थिति सामान्य | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. ब्रकावंड | 128.8 | | है. | चारा पर्याप्त. | |
| 4. लोहाण्डीगुड़ा | 177.1 | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य. | | |
| 5. बास्तानार | 145.3 | | | | |
| 6. तोकापाल | 123.4 | | | | |
| 7. दरभा | 245.7 | | | | |
| 8. कोंडागांव | 149.4 | | | | |
| 9. फरसगांव | 199.4 | | | | |
| 10. माकड़ी | 186.2 | | | | |
| 11. केशकाल | 166.7 | | | | |
| 12. बड़ेराजपुर | 159.7 | | | | |
| जिला-नारायणपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. नारायणपुर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 2. ओरछा | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| | | | (2) .. | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------------------------|-------------------|---|--|------------------------------|--------------|
| जिला-कांकेर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. कांकेर | औसत वर्षा 1525.3 | 2. वर्षा अपर्याप्त/ जुताई, बोनी पूर्ण. रोपाई कार्य पूर्ण. | 3. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. नरहरपुर | .. | | 4. (1) खड़ी फसल में रोग का प्रकोप नहीं है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. चारामा | .. | | (2) फसल की स्थिति सामान्य है. | | |
| 4. भानुप्रतापपुर | .. | | | | |
| 5. दुर्गकोन्दल | .. | | | | |
| 6. अन्तागढ़ | .. | | | | |
| 7. पखांजुर | .. | | | | |
| जिला-दंतेवाड़ा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. दंतेवाड़ा | औसत वर्षा 1651.2/ | 2. अपर्याप्त. | 3. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. कोन्टा | सम्पूर्ण जिला में | | 4. (1) धान, मक्का, ज्वार, अम्बाड़ी, तूअर, मूंग, सांवा, कोदो-कुटकी, तिल, उड़द | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. सुकमा | 788.2 मि. मी. | | फसल की स्थिति सामान्य है. | | |
| 4. कुआकोंडा | .. | | (2) फसल की स्थिति सामान्य है. | | |
| 5. गीदम | .. | | | | |
| 6. कटेकल्याण | .. | | | | |
| 7. छिंदगढ़ | .. | | | | |
| जिला-बीजापुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. भोपालपट्टनम | औसत वर्षा 1467.0 | 2. वर्षा पर्याप्त. | 3. | 5. | 7. पर्याप्त. |
| 2. उसूर | .. | | 4. (1) धान फसल की स्थिति सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. भैरमगढ़ | .. | | (2) फसल की स्थिति सामान्य है. | | |
| 4. बीजापुर | .. | | | | |
| जिला-बिलासपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. बिलासपुर | औसत वर्षा 1116.3 | 2. वर्षा पर्याप्त, खरीफ जुताई, बोनी पूर्ण. रोपाई अंतिम चरण पर है. | 3. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. बिल्हा | 115.5 | | 4. (1) | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. मस्तूरी | 202.4 | | (2) फसल की स्थिति सामान्य है. | | |
| 4. तखतपुर | 124.9 | | | | |
| 5. मुंगेली | 229.0 | | | | |
| 6. पथरिया | 76.8 | | | | |
| 7. लोरमी | 169.2 | | | | |
| 8. कोटा | 111.0 | | | | |
| 9. पेण्डूरोड | 153.6 | | | | |
| 10. पेण्ड्रा | 257.7 | | | | |
| 11. मरवाही | 274.3 | | | | |
| | 78.4 | | | | |
| जिला-जांजगीर-चांपा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. जांजगीर | .. | 2. वर्षा पर्याप्त. प्रारंभिक जुताई/ बोनी कार्य पूर्ण. रोपाई अंतिम चरण पर. | 4. (1) धान, तिल, मूंगफली, तुअर, उड़द, मूंग फसल की स्थिति सामान्य है. | 5. | 7. पर्याप्त. |
| 2. चांपा | .. | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. पामगढ़ | .. | | | | |
| 4. सक्ती | .. | | | | |
| 5. डभरा | .. | | | | |
| 6. नवागढ़ | .. | | | | |
| 7. जैजैपुर | .. | | | | |
| 8. माल खरौदा | .. | | | | |
| 9. अकलतरा | .. | | | | |
| 10. बलौदा | .. | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|----------------------|----------------------|--|--|------------------------------|--------------|
| जिला-कोरबा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. कोरबा | 171.8 | 2. जुताई, बोनी पूर्ण/रोपाई पूर्ण. | 3. ... | 5. ... | 7. पर्याप्त. |
| 2. करतला | 296.0 | | 4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, उड़द, तुवर, मूंगफली, कुल्थी, तिल की फसल सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. कटघोरा | 187.9 | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य. | | |
| 4. पोड़ीउपरोड़ा | 124.8 | | | | |
| 5. पाली | 130.6 | | | | |
| * जिला-सरगुजा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. अम्बिकापुर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 2. सीतापुर | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 3. सूरजपुर | .. | | (2) .. | | |
| 4. प्रतापपुर | .. | | | | |
| 5. लुण्ड्रा | .. | | | | |
| 6. पाल | .. | | | | |
| (रामानुजगंज) | | | | | |
| 7. वाड्डफनगर | .. | | | | |
| 8. सामरी (कुसमी) | .. | | | | |
| 9. राजपुर | .. | | | | |
| 10. लखनपुर | .. | | | | |
| 11. उदयपुर | .. | | | | |
| 12. राजपुर | .. | | | | |
| 13. मैनपाट | .. | | | | |
| 14. बतौली | .. | | | | |
| 15. शंकरगढ़ | .. | | | | |
| 16. बलरामपुर | .. | | | | |
| 17. भैयाथान | .. | | | | |
| 18. ओड़गी | .. | | | | |
| 19. प्रेमनगर | .. | | | | |
| जिला-कोरिया | मिलीमीटर | | | | |
| (बैकुण्ठपुर) | सम्पूर्ण जिला में | | | | |
| 1. सोनहत | 1221.0 मि. मी. वर्षा | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी, रोपाई प्रारंभ है. | 3. .. | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| 2. बैकुण्ठपुर | .. | | 4. (1) मक्का, धान, अरहर, उड़द, तिल, मूंगफली, कोदो-कुटकी, ज्वार, रमतिला की फसल सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. मनेन्द्रगढ़ | .. | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य. | | |
| 4. भरतपुर | .. | | | | |
| 5. खडगवां | .. | | | | |
| जिला-रायगढ़ | मिलीमीटर | | | | |
| 1. रायगढ़ | 220.4 | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी पूर्ण. रोपाई समाप्ति पर है. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. पुसौर | 263.0 | | 4. (1) धान, गन्ना, मूंगफली, उड़द फसल की स्थिति सामान्य है. कीड़ों व रोग का प्रकोप नहीं है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. खरसिया | 250.1 | | (2) फसल की स्थिति सामान्य. | | |
| 4. सारंगढ़ | 150.2 | | | | |
| 5. बरमकेला | 121.9 | | | | |
| 6. घरघोड़ा | 314.1 | | | | |
| 7. तमनार | 316.0 | | | | |
| 8. लैलूगा | 153.4 | | | | |
| 9. धरमजयगढ़ | 152.0 | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------------|----------|--|---|---------------------------------|--------------|
| जिला-जशपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. जशपुर | 877.0 | 2. वर्षा पर्याप्त. धान की जुताई/ बोनी पूर्ण. रोपाई प्रारंभ. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. मनोरा | 64.0 | | 4. (1) धान, मक्का, तिल, गन्ना, तुअर, मूंगफली फसल की स्थिति सामान्य है. रोग का प्रकोप नहीं है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. कुनकुरी | 178.0 | | | | |
| 4. दुलदुला | 103.7 | | | | |
| 5. फरसाबहार | 92.0 | | | | |
| 6. बगीचा | 102.0 | | | | |
| 7. कांसाबेल | 162.1 | | | | |
| 8. पत्थलगांव | 270.6 | | | | |

टीप.— * जिला दुर्ग, कवर्धा (कबीरधाम), नारायणपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 14-09-2011.

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम सामान्य रहा. प्रतिवेदित सप्ताह में निम्नानुसार वर्षा होना प्रतिवेदित है.

- (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- जिला-राजनांदगांव के तह. मोहला में प्रतिवेदित है.
- (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- जिला-धमतरी के तह. धमतरी व मगरलोड, जिला-राजनांदगांव के तह. छुईखदान, राजनांदगांव, छुरिया, जिला-बस्तर के तह. बड़ेराजपुर में प्रतिवेदित है.
- (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- जिला-धमतरी के तह. कुरूद व नगरी, जिला-राजनांदगांव के तह. डोंगरगढ़, जिला-बस्तर के तह. जगदलपुर, बस्तर, बकावंड व तोकापाल, जिला-बिलासपुर के तह. मुंगेली व पथरिया में प्रतिवेदित है.
- (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- जिला-रायपुर के समस्त तहसीलों में हुई वर्षा को मिलाकर प्रतिवेदित है. जिला-महासमुन्द के तह. महासमुन्द, बागबाहरा व सरायपाली, जिला-राजनांदगांव के तह. खैरागढ़, डोंगरगांव, अंबागढ़-चौकी व मानपुर, जिला-बस्तर के तह. लोहान्डीगुड़ा, बास्तानार, दरभा, कोंडागांव, केशकाल, जिला-बिलासपुर के तह. बिलासपुर, बिल्हा, मस्तुरी, तखतपुर, लोरमी, कोटा, पेन्द्रारोड, पेन्द्रा व मरवाही, जिला-रायगढ़ के तह. खरसिया, सारंगढ़, बरमकेला, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा, धरमजयगढ़, जिला-जशपुर के समस्त तह. जशपुर, मनौरा, कुनकुरी, दुलदुला, फरसाबहार, बगीचा, कांसाबेल व पत्थलगांव में वर्षा होना प्रतिवेदित है.
- (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- जिला-महासमुन्द के तह. पिथौरा व बसना, जिला-रायगढ़ के तह. रायगढ़ व पुसौर में वर्षा होना प्रतिवेदित है.

2. **जुताई एवं बोनी रोपाई.**— जिला-रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, राजनांदगांव, बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कोरिया, रायगढ़ व जशपुर में जुताई, बोनी, रोपाई पूर्ण होना प्रतिवेदित है.

3. **सिंचाई.**— जिला-धमतरी, बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, रायगढ़ व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. दंतेवाड़ा में सिंचाई के पानी अपर्याप्त प्रतिवेदित है.

4. **कटाई.**— समस्त जिला में कटाई योग्य अभी कोई फसल नहीं है.

5. **फसल स्थिति.**— जिला-बस्तर में धान, मक्का फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-कांकेर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-दंतेवाड़ा में धान, मक्का, अम्बाडी, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-बीजापुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-बिलासपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-जांजगीर-चांपा में धान, तिल, मूंगफली फसल की स्थिति सामान्य. जिला-कोरिया में मक्का, धान, अरहर, तिल, मूंगफली, कोदो-कुटकी फसल की स्थिति सामान्य. जिला-रायगढ़ में धान, गन्ना, उड़द व मूंगफली की फसल सामान्य व जशपुर में धान, मक्का, तिल, गन्ना, तुअर, मूंगफली फसल की स्थिति सामान्य होना प्रतिवेदित है.

6. **पशु-स्थिति.**— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित है.

7. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

8. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

9. **खेतिहर श्रमिक.**— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 14-09-2011

| जिला / तहसील | 1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक. | 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. | 3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत. | 5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति. | 7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति. |
|----------------------------------|--|---|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जिला-रायपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. रायपुर | जिले में 75.8 | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी | 3. .. | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| 2. बलौदा बाजार | मि. मी. वर्षा | पूर्ण/रोपाई पूर्ण. | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. बिलाईगढ़ | .. | | (2) फसल की स्थिति सामान्य है. | चारा पर्याप्त. | |
| 4. कसडोल | .. | | | | |
| 5. सिमगा | .. | | | | |
| 6. भाटापारा | .. | | | | |
| 7. आरंग | .. | | | | |
| 8. अभनपुर | .. | | | | |
| 9. पलारी | .. | | | | |
| 10. राजिम | .. | | | | |
| 11. देवभोग | .. | | | | |
| 12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद) | .. | | | | |
| 13. तिल्दा | .. | | | | |
| 14. मैनपुर | .. | | | | |
| 15. छुरा | .. | | | | |
| जिला-महासमुन्द | मिलीमीटर | | | | |
| 1. महासमुन्द | 113.0 | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी | 3. .. | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| 2. पिथौरा | 336.9 | पूर्ण. रोपाई पूर्ण. | 4. (1) धान, मूंगफली, तिल, सन फसल की | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. बागबाहरा | 148.7 | | स्थिति सुधरी हुई है. | चारा पर्याप्त. | |
| 4. बसना | 282.4 | | (2) फसल की स्थिति सुधरी हुई. | | |
| 5. सरायपाली | 229.9 | | | | |
| जिला-धमतरी | मिलीमीटर | | | | |
| 1. धमतरी | 20.5 | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. कुरूद | 37.3 | पूर्ण. | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. मगरलोड | 19.4 | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 4. नगरी | 36.6 | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------------------------|----------|------------------------------------|---|----------------|--------------|
| * जिला-दुर्ग | मिलोमीटर | | | | |
| 1. दुर्ग | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 2. धमधा | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 3. पाटन | .. | | (2) .. | | |
| 4. गुंडरदेही | .. | | | | |
| 5. बालोद | .. | | | | |
| 6. डौंडी | .. | | | | |
| 7. डौंडी-लोहारा | .. | | | | |
| 8. गुरुर | .. | | | | |
| 9. बेमेतरा | .. | | | | |
| 10. बेरला | .. | | | | |
| 11. साजा | .. | | | | |
| 12. नवागढ़ | .. | | | | |
| 13. थानखम्हरिया | .. | | | | |
| जिला-राजनांदगांव | मिलीमीटर | | | | |
| 1. छुईखदान | 31.5 | 2. वर्षा पर्याप्त/प्रारंभिक जुताई, | 3. .. | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| 2. खैरागढ़ | 63.0 | बोनी पूर्ण. रोपाई लगभग पूर्ण | 4. (1) .. | 6. .. | 8. पर्याप्त. |
| 3. डोंगरगढ़ | 44.4 | है. | (2) .. | | |
| 4. राजनांदगांव | 28.2 | | | | |
| 5. छुरिया | 24.5 | | | | |
| 6. डोंगरगांव | 111.2 | | | | |
| 7. अम्बागढ़ चौकी | 67.0 | | | | |
| 8. मोहला | 16.5 | | | | |
| 9. मानपुर | 67.6 | | | | |
| * जिला-(कवर्धा) | मिलीमीटर | | | | |
| कबीरधाम | | | | | |
| 1. कवर्धा | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 2. पण्डरिया | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 3. सहसपुर लोहारा | .. | | (2) .. | | |
| 4. बोड़ला | .. | | | | |
| जिला-बस्तर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. जगदलपुर | 47.4 | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी | | | |
| 2. बस्तर | 44.5 | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 3. बकावंड | 51.6 | पूर्ण. रोपाई पूर्ण. | 4. (1) धान, मक्का फसल की स्थिति सामान्य | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 4. लोहाण्डीगुड़ा | 176.8 | | है. | चारा पर्याप्त. | |
| 5. बास्तानार | 110.1 | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य. | | |
| 6. तोकापाल | 44.1 | | | | |
| 7. दरभा | 90.2 | | | | |
| 8. कोंडागांव | 61.4 | | | | |
| 9. फरसगांव | 56.8 | | | | |
| 10. माकड़ी | 34.6 | | | | |
| 11. केशकाल | 69.0 | | | | |
| 12. बड़ेराजपुर | 19.0 | | | | |
| * जिला-नारायणपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. नारायणपुर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 2. ओरछा | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| | | | (2) .. | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|----------------|--------------|
| जिला-कांकेर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. कांकेर | .. | 2. वर्षा अपर्याप्त/ जुताई, बोनी | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. नरहरपुर | .. | पूर्ण. रोपाई कार्य पूर्ण. | 4. (1) खड़ी फसल में रोग का प्रकोप नहीं है. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. चारामा | .. | | (2) फसल की स्थिति सामान्य है. | चारा पर्याप्त. | |
| 4. भानुप्रतापपुर | .. | | | | |
| 5. दुर्गकोन्दल | .. | | | | |
| 6. अन्तागढ़ | .. | | | | |
| 7. पखांजुर | .. | | | | |
| जिला-दंतेवाड़ा | मिलीमीटर औसत वर्षा | | | | |
| 1. दंतेवाड़ा | सम्पूर्ण जिला में | 2. अपर्याप्त. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. कोन्टा | 1138.6 मि. मी. | | 4. (1) धान, मक्का, ज्वार, अम्बाड़ी, तूअर, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. सुकमा | .. | | मूंग, सांवा, कोदो-कुटकी, तिल, उड़द | चारा पर्याप्त. | |
| 4. कुआकोडा | .. | | फसल की स्थिति सामान्य है. | | |
| 5. गीदम | .. | | (2) फसल की स्थिति सामान्य है. | | |
| 6. कटेकल्याण | .. | | | | |
| 7. छिंदगढ़ | .. | | | | |
| जिला-बीजापुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. भोपालपट्टनम | .. | 2. वर्षा पर्याप्त. | 3. .. | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| 2. उसूर | .. | | 4. (1) धान फसल की स्थिति सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. भैरमगढ़ | .. | | (2) फसल की स्थिति सामान्य है. | चारा पर्याप्त. | |
| 4. बीजापुर | .. | | | | |
| जिला-बिलासपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. बिलासपुर | 77.0 | 2 वर्षा पर्याप्त, खरीफ जुताई, | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. बिल्हा | 53.2 | बोनी पूर्ण. रोपाई पूर्ण. | 4. (1) मक्का, बाजरा, ज्वार, तुअर, उड़द, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. मस्तूरी | 190.0 | | कुल्थी, मूंगमोठ, सोयाबीन, मूंगफली, | चारा पर्याप्त. | |
| 4. तखतपुर | 113.0 | | तिल, अम्बाड़ी, सनहेम्प, गन्ना, | | |
| 5. मुंगेली | 49.1 | | फसल की स्थिति सामान्य है. | | |
| 6. पथरिया | 36.2 | | (2) फसल की स्थिति सामान्य है. | | |
| 7. लोरमी | 56.0 | | | | |
| 8. कोटा | 104.2 | | | | |
| 9. पेण्डारोड | 134.7 | | | | |
| 10. पेण्ड्रा | 115.9 | | | | |
| 11. मरवाही | 117.0 | | | | |
| जिला-जांजगीर-चांपा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. जांजगीर | .. | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी | | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| 2. चांपा | .. | कार्य पूर्ण. रोपाई अंतिम | 4. (1) धान, तिल, मूंगफली, तुअर, उड़द, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. पामगढ़ | .. | चरण पर. | मूंग फसल की स्थिति सामान्य है. | चारा पर्याप्त. | |
| 4. सक्ती | .. | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है. | | |
| 5. डभरा | .. | | | | |
| 6. नवागढ़ | .. | | | | |
| 7. जैजैपुर | .. | | | | |
| 8. माल खरौदा | .. | | | | |
| 9. अकलतरा | .. | | | | |
| 10. बलौदा | .. | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|----------------------|----------------------|--|--|------------------------------|--------------|
| जिला-कोरबा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. कोरबा | .. | 2. जुताई, बोनी पूर्ण/रोपाई पूर्ण. | 3. .. | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| 2. करतला | .. | | 4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, उड़द, तुवर, मूंगफली, कुल्थी, तिल की फसल सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. कटघोरा | .. | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य. | | |
| 4. पोडीउपरोड़ा | .. | | | | |
| 5. पाली | .. | | | | |
| * जिला-सरगुजा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. अम्बिकापुर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 2. सीतापुर | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 3. सूरजपुर | .. | | (2) .. | | |
| 4. प्रतापपुर | .. | | | | |
| 5. लुण्ड्रा | .. | | | | |
| 6. पाल | .. | | | | |
| (रामानुजगंज) | | | | | |
| 7. वाडूरफनगर | .. | | | | |
| 8. सामरी (कुसमी) | .. | | | | |
| 9. राजपुर | .. | | | | |
| 10. लखनपुर | .. | | | | |
| 11. उदयपुर | .. | | | | |
| 12. राजपुर | .. | | | | |
| 13. मैनपाट | .. | | | | |
| 14. बतौली | .. | | | | |
| 15. शंकरगढ़ | .. | | | | |
| 16. बलरामपुर | .. | | | | |
| 17. भैयाथान | .. | | | | |
| 18. ओड़गी | .. | | | | |
| 19. प्रेमनगर | .. | | | | |
| जिला-कोरिया | मिलीमीटर | | | | |
| (बैकुण्ठपुर) | सम्पूर्ण जिला में | | | | |
| 1. सोनहत | 1493.9 मि. मी. वर्षा | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी, रोपाई प्रारंभ है. | 3. .. | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| 2. बैकुण्ठपुर | .. | | 4. (1) मक्का, धान, अरहर, उड़द, तिल, मूंगफली, कोदो-कुटकी, ज्वार, रमतिला की फसल सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. मनेन्द्रगढ़ | .. | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य. | | |
| 4. भरतपुर | .. | | | | |
| 5. खडगवां | .. | | | | |
| जिला-रायगढ़ | मिलीमीटर | | | | |
| 1. रायगढ़ | 631.0 | 2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी पूर्ण. रोपाई पूर्ण. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. पुसौर | 278.3 | | 4. (1) धान, गन्ना, मूंगफली, उड़द फसल की स्थिति सामान्य है. कीड़ों व रोग का प्रकोप नहीं है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. खरसिया | 173.2 | | (2) फसल की स्थिति सामान्य. | | |
| 4. सारंगढ़ | 142.8 | | | | |
| 5. बरमकेला | 227.0 | | | | |
| 6. घरघोड़ा | 135.0 | | | | |
| 7. तमनार | 223.0 | | | | |
| 8. लैलूंगा | 124.0 | | | | |
| 9. धरमजयगढ़ | 197.0 | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------------|----------|--|---|------------------------------|--------------|
| जिला-जशपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. जशपुर | 135.8 | 2. वर्षा पर्याप्त. धान की जुताई/बोनी पूर्ण. रोपाई प्रारंभ. | 3. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. मनोरा | 64.6 | | 4. (1) धान, मक्का, तिल, गन्ना, तुअर, मूंगफली फसल की स्थिति सामान्य है. रोग का प्रकोप नहीं है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. कुनकुनी | 116.0 | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य. | | |
| 4. दुलदुला | 95.2 | | | | |
| 5. फरसाबहार | 75.0 | | | | |
| 6. बगीचा | 63.0 | | | | |
| 7. कासाबेल | 86.4 | | | | |
| 8. पत्थलगांव | 164.4 | | | | |

टीप.— * जिला दुर्ग, कवर्धा (कबीरधाम), नारायणपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

आर. एस. पांडेय,
उप आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

